



Presentazione e obiettivi del Progetto DTPI

(Diagnosi e Terapia Precoce delle Infezioni droga-correlate)

Barbara Suligoj
Centro Operativo AIDS
Istituto Superiore di Sanità



Mancata effettuazione dei test sierologici

2582 utenti dei SerT - 2005/2007

	HIV	HBV	HCV
Prevalenza	15,6%	72,0%	80,9%
Non testati negli ultimi 12 mesi	65,1%	52,7%	32,1%
IDU	62,6%	48,7%	22,3%
Non-IDU	72,0%	66,5%	60,5%



Premessa (2.1 e 4)

Effettuazione dei test sierologici

2582 utenti dei SerT - 2005/2007

	HIV	HBV	HCV
Prevalenza	15,6%	72,0%	80,9%



Premessa (2.1 e 4)

Effettuazione dei test sierologici

2582 utenti dei SerT - 2005/2007

	HIV	HBV	HCV
Prevalenza	15,6%	72,0%	80,9%
Testati negli ultimi 12 mesi	34,9%	47,4%	67,9%




Premessa (2.1 e 4)

Effettuazione dei test sierologici

2582 utenti dei SerT - 2005/2007


	HIV	HBV	HCV
Prevalenza	15,6%	72,0%	80,9%
Testati negli ultimi 12 mesi	34,9%	47,4%	67,9%
IDU	37,4%	52,3%	77,7%
Non-IDU	28,0%	33,5%	39,5%

Progetto DTPI (frontespizio)






Organigramma generale del progetto





Obiettivi (2.2 e 5 e 10)

- Diffondere le Linee di Indirizzo
- Aumentare il numero delle persone tossicodipendenti testate per le principali patologie infettive correlate all'uso di sostanze stupefacenti (arrivare almeno al **60% di testing**)
- Migliorare la **diagnosi precoce** di tali patologie
- Favorire l'accesso precoce alle **terapie antivirali** e alla **vaccinazione per HBV**



Caratteristiche principali delle unità operative partecipanti (7)




- Dipartimenti delle Dipendenze (**Ser.T.**) o Comunità Terapeutiche
- Disporre di **piattaforme informatiche** o di sistemi informatici di raccolta dati con produzione di tracciati record standard **SIND** o **MFP** o compatibili utili alla compilazione delle schede/questionari
- Aggiornare regolarmente il database pazienti
- Essere disponibili a fornire i dati richiesti per il progetto mediante accesso al database in tele assistenza, secondo le modalità note e compatibili con i flussi SIND, e nel pieno rispetto della Privacy.





Metodi (2.3)

Survey periodica (ogni 6 mesi) per monitorare l'effettuazione dei test sierologici





Metodi (8.1)

Verranno inclusi:

Tutti i soggetti in trattamento presso i SerT coinvolti per la valutazione di:

- ✓ **esecuzione di test** per patologie infettive (HIV, HBV, HCV) correlate alla dipendenza
- ✓ **prevalenza** positività per altre patologie correlate (TB, MST in generale e in particolare la sifilide)

Rete (potenziale) dei centri del progetto DTPI (9.1)





Il valore aggiunto atteso del progetto (6)



- a. Il progetto promuoverà l'utilizzo di **strumenti e prassi operative standardizzate** e condivise per **l'incentivazione dello screening e del testing** per le principali malattie infettive correlate alla dipendenza da sostanze e adozione di standard di minima su tutto il territorio del paese.
- b. Il progetto dovrebbe contribuire anche a rafforzare una comune cultura delle prassi cliniche basate su un percorso di **protocolli, procedure ed indicatori di esito** condivisi e "evidence based".
- c. L'attività di reporting prevista dal progetto consentirà di **divulgare** non solo i **risultati** ottenuti, ma anche di diffondere l'utilizzo di **metodologie e di procedure "evidence based"**.

